

平顶山市儿童福利院（一期）及流浪未成年人救助保护中心办公设备采购合同

甲方：平顶山市民政局（采购方）

乙方：平顶山市世纪龙腾科技有限公司（供货方）

经甲乙双方充分协商，特订立本办公设备采购合同，以便共同遵守。

一、合同标的

根据平顶山市儿童福利院（一期）及流浪未成年人救助保护中心办公设备招标文件及其补充文件、成交供应商的投标响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格

大写人民币：叁拾贰万玖仟元整

小写人民币：¥329000.00 元

三、交货时间及地点

1、乙方在采购合同签订后 30 个工作日内全部到货安装并调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算），供货前 3 个工作日乙方应提前与甲方联系；

2、乙方自定运输方式、自付费用并自担风险将合同标的送达甲方指定地点；

3、设备安装过程中的安装风险由乙方承担；

4、本项目价格包含设备费用及安装过程中所需的配套材料、安

装施工和垃圾清运等费用。

四、技术规格

1、乙方所提供产品的技术规格应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定；依据甲方招标技术要求，满足招标响应文件中的参数偏离承诺。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品；设备包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用和维护手册，并可享受厂家承诺的所有服务。

五、附件、配件

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在谈判期间承诺提供的附件、招标文件中要求及投标文件中承诺提供或赠送的附件和配件。

六、售后服务

1. 产品质量：产品质保期自验收合格签字之日起计算，所有产品质保期**3年**，质保期内乙方免费维修、更换设备零配件，免费对软件更新维护，每年不少于**1次**上门对设备进行巡检保养。质保期外上门服务，维修只收取零配件成本费用，不收维修费。软件终身免费升级。

2. 技术培训：按照招标文件中要求及投标文件中承诺，乙方免费对甲方（不限人次数）进行技术培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括但不限于设备、软件的原理及功能、操作使用、维护、保养、常见问题及解决办法等内容。培训结束后，乙方要对被培

训人员考核，同时发放培训合格证。

3. 对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后 1 小时内响应，4 小时内到达现场维修，在 24 小时内保证设备正常使用；24 小时内不能排除故障的，乙方提供同等性能、同等配置产品服务直至维修完成，费用由乙方承担。

4. 同一产品在保修期内连续 3 次维修仍无法正常使用，乙方在 3 日内完全免费给予更换，并重新开始计算质保期，一切费用由乙方承担。

七、验收及异议

1、乙方供货、安装调试完毕，甲方经过试用后根据实际验收情况签发验收报告，验收时甲方可邀请第三方参与验收过程；

2、甲方在最终验收中，如果发现有与合同规定不符的，应及时向乙方提出异议，不签发验收报告，并同时将该书面异议送达有关部门；乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。乙方在纠正过程中产生的费用由乙方承担。乙方不积极按照甲方要求予以调整、调换货物的，甲方有权解除合同，并不支付任何费用。

八、付款方式

合同签订中标人提交相应预付款保函后，招标人向中标人支付合同总金额 30%的预付款，设备全部入场且安装调试完毕后向中标人支付合同金额 50%的首付款，项目验收合格后，向中标人支付剩余合同款项。

九、违约责任

1. 乙方不能在合同约定的时间内交货或因不可抗力的原因不能按时全部交货安装的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，10 日以内按照合同金额的 0.5% 每日向甲方支付违约金，超过 10 日按合同金额的 1% 每日向甲方支付违约金，超过 20 日未完成供货者，甲方除了有权要求乙方支付违约金之外，且有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

2. 乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方有权拒绝接收，并按违约处理，同时按照超期供货缴纳违约金、承担由此给甲方带来的损失，且甲方有权解除合同。

3. 甲方对产品验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

4. 其它违约行为发生的，违约方应当按照合同总金额日 1% 的标准向对方承担违约金责任。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、送达地址约定

甲 方：平顶山市民政局

邮政编码：467000

电子邮箱：20481646@qq.com

联 系 人： 崔雷

联系电话：0375-4976691

传真号码：1373397530

邮寄地址：平顶山市湛河区和顺路

118 号

乙 方：平顶山市世纪龙腾科技有限公司

地 址：河南省平顶山市新华区路华诚大厦东南角糖烟酒公司家属楼
一楼东 01 号

邮政编码：467000

联 系 人：王延超

电子邮箱：20481646@qq.com

联系电话：1373397530

传真号码：1373397530

邮寄地址：河南省平顶山市新华区中兴路华诚大厦东南角糖烟酒公司
家属楼一楼东 01 号

十二、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定
由平顶山仲裁委员会仲裁。

十三、本合同自签章之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合
同。

十四、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，
补充约定与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

需方（甲方）：平顶山市民政局

供方（乙方）：平顶山市世纪龙腾科技
有限公司（合同章）

代表人：

（签字） 代表人：

（签字）

地 址：平顶山市湛河区和顺路 地 址：河南省平顶山市新华区中兴路

118 号

华诚大厦东南角糖烟酒公司家属楼一
楼东 01 号

开户银行:

开户银行:平顶山市新华区农村信用合
作联社

账 号:

账 号: 12901011300000467

纳税人识别号:

纳税人识别号: 91410411MA443BF34N

电 话:

电 话: 1373397530

日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

附件 1. 设备清单

序号	名称	单位	数量	生产厂家	品牌	规格型号	单价（元）	总价（元）	备注
1	空气消毒机	个	22	广东亮月亮光电科技有限公司	亮月亮	B-02	2380	52360	
2	院民教室投影仪	套	4	明基电通(上海)有限公司	明基	EN7030	8800	35200	
3	院民教室电脑	台	10	联想开天科技有限公司	联想	开天 M740Z	4980	49800	
4	院民档案室电脑	个	1	联想开天科技有限公司	联想	开天 M740Z	4980	4980	
5	打印复印一体机	台	1	理光电子技术(中国)有限公司	理光	2014AD	5980	5980	
6	通风换气扇	个	1	江门金羚日用电器有限公司	金羚	FAC-30Y	500	500	
7	空气除湿机	个	1	小米科技有限责任公司	小米	22DM	2500	2500	
8	通风换气扇	个	1	江门金羚日用电器有限公司	金羚	FAC-30Y	500	500	
9	空气除湿机	个	1	小米科技有限责任公司	小米	22DM	2500	2500	
10	防控保卫设备	套	2	深圳神盾卫民警用设备有限公司	神盾	定制	1800	3600	
11	打印复印一体机	台	1	珠海奔图打印科技有限公司	奔图	7106dn	1800	1800	
12	高拍仪	台	1	浙江中晶科技股份有限公司	中晶	771L	850	850	
13	电脑	台	1	联想开天科技有限公司	联想	开天 M740Z	4980	4980	
14	换气扇	台	1	江门金羚日用电器有限公司	金羚	FAC-30Y	500	500	
15	护工办公室电脑	台	1	联想开天科技有限公司	联想	开天 M740Z	4980	4980	
16	打印机	台	1	珠海奔图打印科技有限公司	奔图	7106dn	1800	1800	
17	监控显示器	台	3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	DS-D6505	4800	14400	
18	药房、诊断室电脑	台	2	联想开天科技有限公司	联想	开天 M740Z	4980	9960	
19	诊断室打印机	台	1	珠海奔图打印科技有限公司	奔图	7106dn	1800	1800	

20	活动室电视	台	3	小米科技有限责任公司	小米	A50	1650	4950	
21	入站安检设备（安检门、手持检测仪等）	个	1	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ISC-D118S	80740	80740	
22	执法记录仪	台	5	深圳市警正智能科技有限公司	警正	A8	1400	7000	
23	对讲机	个	20	深圳市警正智能科技有限公司	警正	A7B	380	7600	
24	值班登记室电脑	台	2	联想开天科技有限公司	联想	开天 M740Z	4980	9960	
25	人像指纹档案上传高拍仪	个	1	深圳市良田科技股份有限公司	良田	GW500R	3850	3850	
26	值班登记室打印机	台	1	珠海奔图打印科技有限公司	奔图	7106dn	1800	1800	
27	黑板	快	1	新乡市博士达黑板厂	博士达	3000X1000	550	550	
28	电脑（电教室、心理咨询室老师使用）	台	2	联想开天科技有限公司	联想	开天 M740Z	4980	9960	
29	社工、教师办公室打印机	台	2	珠海奔图打印科技有限公司	奔图	7106dn	1800	3600	
合计		329000.00 元							

附件 2. 产品技术参数

序号	名称	详细技术参数及材质
1	空气消毒机	1、具备紫外线消毒、臭氧杀菌、等离子消毒、负离子净化等功能 2、人机可共处 3、达到医用级别，有消毒产品卫生许可证，国家卫健委备案，权威机构检测报告
2	院民教室投影仪	投影技术：DLP 数字光学处理投影技术 分辨率 1920×1080 亮度 3500 流明 对比度 12000:1 光源功率 200W 工作电压 AC100~240V, 50/60HZ 光源寿命 正常模式 5000h/ 经济模式 10000h/ 智能省电模式 10000-15000h 镜头△1.55-1.7 色彩 10.7 亿色工作噪音 33 分贝（正常）；29 分贝（经济）梯形校正垂直：±30° 机身尺寸(宽 x 高 x 深) 296 x 120 x 221 mm 输入接口 HDMI×1、VGA×1、USB (Type A) x 2; Composite Video in (RCA) x 1 、RS232*1; Wifi: Dual Band (802.11n b/g/n/ac, 2.4G/5G); USB (Type miniB) ×1 蓝牙 4.1 自动开机（当侦测到 VGA 信号时）、自动关机（无信号时）全平台无线投影在共同的局域网内，支持手机、笔记本等设备无线接入，支持四分屏，支持自由切换（不需外加设备或者软件）免 PC 简报 投影机电脑二合一，开会无需带电脑 Word/PowerPoint/PDF/图片/视频全格式支持 文件远程调用 同一局域网内，会议前设置文件共享，会议时即可远程访问共享文件夹，兼容电脑和手机 U 盘拷贝文件、直插直读 支持读取音乐、视频、图片、文档等各类型格式文件简报/会议记录共享 同一局域网内，支持投影机、手机、电脑多方文件共享，用户可自由上传、下载会议简报、会议记录等文档 安卓系统 6.0 安卓系统 6.0，内置 16G 内存，支 iOS/Android/Windows/Mac 全平台无线投影、自带 WiFi 热点、视频会议解决方案、手机遥控器等功 能。 蓝牙支持无线蓝牙声音输出 质保期 保修：整机 2 年
3	院民教室电脑	1、处理器：飞腾腾锐 D2000，8 核, 2.3GHz 主频。 2、内存：容量 8GB; 频率 2666Mhz。 3、硬盘：256GB M.2 Nvme SSD+1TB 7200Rpm SATA, 4、网卡：1 个 LAN 1000M 5、显卡：2GB 独立显卡，显存 GDDR5, 6、电源：250W 电源，

		7、光驱：DVD RW 光驱 8、声卡：集成 5.1 声道声卡 9、接口：USB3.0 接口 6 个；显卡+板载视频输出接口 2 个，标配一个 VGA 接口。 10、机箱尺寸 18L；自带顶置提手，方便搬运。 11、显示器：23.8 寸；分辨率 1920*1080，具备低蓝光护眼认证。显示器自带理线装置，便于整理线缆，保持桌面整洁。
4	院民档案室电脑	1、处理器：飞腾腾锐 D2000，8 核, 2.3GHz 主频。 2、内存：容量 8GB；频率 2666Mhz。 3、硬盘：256GB M.2 Nvme SSD+1TB 7200Rpm SATA, 4、网卡：1 个 LAN 1000M 5、显卡：2GB 独立显卡，显存 GDDR5, 6、电源：250W 电源， 7、光驱：DVD RW 光驱 8、声卡：集成 5.1 声道声卡 9、接口：USB3.0 接口 6 个；显卡+板载视频输出接口 2 个，标配一个 VGA 接口。 10、机箱尺寸 18L；自带顶置提手，方便搬运。 11、显示器：23.8 寸；分辨率 1920*1080，具备低蓝光护眼认证。显示器自带理线装置，便于整理线缆，保持桌面整洁。
5	打印复印一体机	最大幅面：A3 打印类型：黑白激光 支持双面复印 打印，扫描，进稿器
6	通风换气扇	强劲吸力、低小耗能、加厚板材、噪音小，适用面积 40-60 平方
7	空气除湿机	具备快速除湿功能，低音降噪，具备智能控湿系统，高效冷凝技术和大除湿量，内置压缩机保护、过载、过流、缺氟、防冻结保护和水满保护，适用于档案室、仓库等场地。
8	通风换气扇	强劲吸力、低小耗能、加厚板材、噪音小，适用面积 40-60 平方
9	空气除湿机	具备快速除湿功能，低音降噪，具备智能控湿系统，高效冷凝技术和大除湿量，内置压缩机保护、过载、过流、缺氟、防冻结保护和水满保护，适用于档案室、仓库等场地。
10	防控保卫设备	防割手套、催泪喷射器、强光手电筒、防爆头灰、防爆警棍、防爆胸叉、防爆交叉、防护盾牌、防刺服、防暴棍、防爆

		柜为 1 套
11	打印复印一体机	最大幅面：A4 打印类型：黑白激光 支持双面复印 打印，扫描，进稿器
12	高拍仪	光学分辨率(dpi)： 1000 万像素、扫描元件： CMOS、最大幅面： A3
13	电脑	1、处理器：飞腾腾锐 D2000 ， 8 核, 2.3GHz 主频。 2、内存：容量 8GB；频率 2666Mhz。 3、硬盘： 256GB M.2 Nvme SSD+1TB 7200Rpm SATA， 4、网卡：1 个 LAN 1000M 5、显卡：2GB 独立显卡，显存 GDDR5， 6、电源：大于等于 250W 电源， 7、光驱：DVD RW 光驱 8、声卡：集成 5.1 声道声卡 9、接口： USB3.0 接口 6 个；显卡+板载视频输出接口 2 个，标配一个 VGA 接口。 10、机箱尺寸 18L；自带顶置提手，方便搬运。 11、显示器：23.8 寸；分辨率 1920*1080，具备低蓝光护眼认证。显示器自带理线装置，便于整理线缆，保持桌面整洁。
14	换气扇	强劲吸力、低小耗能、加厚板材、噪音小，适用面积 40-60 平方
15	护工办公室电脑	1、处理器：飞腾腾锐 D2000 ， 8 核, 2.3GHz 主频。 2、内存：容量 8GB；频率 2666Mhz。 3、硬盘： 256GB M.2 Nvme SSD+1TB 7200Rpm SATA， 4、网卡：1 个 LAN 1000M 5、显卡：2GB 独立显卡，显存 GDDR5， 6、电源：250W 电源， 7、光驱：DVD RW 光驱 8、声卡：集成 5.1 声道声卡 9、接口： USB3.0 接口 6 个；显卡+板载视频输出接口 2 个，标配一个 VGA 接口。

		10、机箱尺寸 18L；自带顶置提手，方便搬运。 11、显示器：23.8 寸；分辨率 1920*1080，具备低蓝光护眼认证。显示器自带理线装置，便于整理线缆，保持桌面整洁。
16	打印机	最大幅面：A4 打印类型：黑白激光 支持双面复印 打印，扫描、进稿器
17	监控显示器	整机屏幕采用 65 英寸液晶屏，显示比例 16:9, 全高清 4K 系统图像显示。
18	药房、诊断室电脑	1、处理器：飞腾腾锐 D2000 ， 8 核, 2.3GHz 主频。 2、内存：容量 8GB；频率 2666Mhz。 3、硬盘： 256GB M.2 Nvme SSD+1TB 7200Rpm SATA, 4、网卡：1 个 LAN 1000M 5、显卡：2GB 独立显卡，显存 GDDR5, 6、电源：250W 电源， 7、光驱：DVD RW 光驱 8、声卡：集成 5.1 声道声卡 9、接口： USB3.0 接口 6 个；显卡+板载视频输出接口 2 个，标配一个 VGA 接口。 10、机箱尺寸 18L；自带顶置提手，方便搬运。 11、显示器：23.8 寸；分辨率 1920*1080，具备低蓝光护眼认证。显示器自带理线装置，便于整理线缆，保持桌面整洁。
19	诊断室打印机	最大幅面：A4 打印类型：黑白激光 支持双面复印 打印，扫描，进稿器
20	活动室电视	整机屏幕采用 50 英寸液晶屏，显示比例 16:9, 全高清 4K 系统图像显示。
21	入站安检设备 (安检门、手持检测仪等)	安检： 操作方式： 7 寸 LCD 显示触摸屏，中英文双语菜单；面板数字键操作；红外线遥控操作； 报警方式：声光报警，通过柱左右超亮 LED 报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。 区域灵敏度：最高灵敏度可以探测到≥10g 金属回形针大小的金属含量物体。可在 0-2999 级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。抗干扰性强，手拍门板 智能统计：智能化的客流量统计进出人数和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。

		安全保护：采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。 电磁辐射：符合 EMC 电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。 功率：<35W 通过率：60 人次/分钟 测温： 传感器类型：氧化硅非制冷红外焦平面探测器 分辨率：256x192，像元尺寸 12 μm 镜头：焦距：3.2mm，视场角：56° x 42 基本精度：±0.5% 测温报警：真人发音报警，提示体温正常请通行和体温异常禁止通行；快速通过体温筛查；拥有温度补偿菜单，可以调整补偿值； 红外线测温感应时间：1S
22	执法记录仪	1、整体描述：设备主体外部为黑色，外形尺寸 86.7mm×60.9mm×33.5mm，显示屏为彩色显示，显示屏尺寸 2.0 英寸； 2、主机重量含背夹主机重量（外接设备除外）150g； 3、接口配备：具有标准的 Type-C 多功能接口，读写传输速率应 180Mbps； 4、外壳防护等级：IP68，2 米防跌落； 5、镜头自带极致畸变修复（畸变≤20%），1080P 拍摄时几何失真控制在 4%； 6、视场角：摄像头的水平视场角在分辨率（1280×720、1920×1080、2304×1296、2560×1440）下均应 125°； 7、存储介质：存储容量 32G，可支持拓展至 512G； 8、视频性能：视频分辨率可设置 2560×1440、2304×1296、1920×1080 和 1280×720，视频帧率 30 帧/s。在视频分辨率为 1920×1080 时，视频分辨力 900 线； 9、拍照像素：500 万像素、800 万像素、1600 万像素、2000 万像素、3300 万像素、4800 万像素，JPG 格式； 10、几何失真：在所有分辨率下（1280×720、1920×1080、2304×1296、2560×1440）图像几何失真 10%； 11、视频压缩功能：可支持 H.265 和 H.264 两种格式； 12、照相功能：应具有定时拍照、延时拍照和连拍功能。定时拍照时间间隔可设置为 5s、10s、30s、60s；按下拍照

		键最大可连续拍摄 30 张照片，连拍张数可设，连拍速度 2 张/s； 13、 夜视功能：5 米范围内应能看清当事人面部特征，20 米范围可见人体轮廓； 14、 电池工作时间：可连续拍摄 14 小时； 15、 电池充电及保护功能：充电时间 4h； 16、 数据完整性：执法记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未授权的上位机删除和覆盖；编码视频流应有防篡改、防非法复制等措施。 售后：整机两年免费质保。
23	对讲机	率范围 400-470（MHz）射频输出功率 10（W）理论通讯距离 10（km）频率稳定度 20（ppm）
24	值班登记室电脑	1、处理器：飞腾腾锐 D2000 ， 8 核, 2.3GHz 主频。 2、内存：容量 8GB；频率 2666Mhz。 3、硬盘： 256GB M.2 Nvme SSD+1TB 7200Rpm SATA, 4、网卡：1 个 LAN 1000M 5、显卡：2GB 独立显卡，显存 GDDR5, 6、电源：250W 电源， 7、光驱：DVD RW 光驱 8、声卡：集成 5.1 声道声卡 9、接口： USB3.0 接口 6 个；显卡+板载视频输出接口 2 个，标配一个 VGA 接口。 10、机箱尺寸 18L；自带顶置提手，方便搬运。 11、显示器：23.8 寸；分辨率 1920*1080，具备低蓝光护眼认证。显示器自带理线装置，便于整理线缆，保持桌面整洁。
25	人像指纹档案上传高拍仪	机器配置：主头 1200 万，副头 500 万，双镜头同时工作，辅助镜头可 270 度旋转及上下 45 度角度可调，双目宽动态辅助镜头支持人证比对、人像活体检测识别功能，身份证证阅读功能，10.1 英寸 TFT 显示屏、支持电磁手写无源电磁压感笔，集成指纹识别仪
26	值班登记室打印机	最大幅面：A4 打印类型：黑白激光 支持双面复印 打印，扫描，进稿器
27	黑板	长 3 米宽 1 米 教学黑板墨绿色磨砂

28	电脑（电教室、心理咨询室老师使用）	1、处理器：飞腾腾锐 D2000 ， 8 核, 2.3GHz 主频。 2、内存：容量 8GB；频率 2666Mhz。 3、硬盘： 256GB M.2 Nvme SSD+1TB 7200Rpm SATA， 4、网卡：1 个 LAN 1000M 5、显卡：2GB 独立显卡，显存 GDDR5， 6、电源：250W 电源， 7、光驱：DVD RW 光驱 8、声卡：集成 5.1 声道声卡 9、接口： USB3.0 接口≥6 个；显卡+板载视频输出接口 2 个，标配一个 VGA 接口。 10、机箱尺寸 18L；自带顶置提手，方便搬运。 11、显示器：23.8 寸；分辨率 1920*1080，具备低蓝光护眼认证。显示器自带理线装置，便于整理线缆，保持桌面整洁。
29	社工、教师办公室打印机	最大幅面：A4 打印类型：黑白激光 支持双面复印 打印，扫描，进稿器